




FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS


GUIA PARA CONFIGURAR ACROBAT READER

Comisión Nacional de Bancos y Seguros
21/02/2019


1. Abrir Acrobat Reader seleccionar **Edición > Preferencias**




2. En la ventana que se desplegará, favor seleccionar la opción de **Firmas**



- Una vez seleccionada la opción de Firmas, desplegará la siguiente imagen en la cual se procederá a configurar cada opción. Seleccionar la primera opción **Creación y aspecto** > **Más...**



- Una vez seleccionado, desplegará la siguiente imagen y proceder a cambiar las opciones como se muestra, dar clic en **Nuevo**



5. Modificar las opciones como se muestra y clic en **Aceptar**

Configurar aspecto de la firma

Título: **Firma-cnbs**

Previsualizar

aquí va su nombre común Fecha: 2020.06.09 16:36:34 -06'00'

Configurar gráfico

Mostrar: Sin gráfico Gráfico importado Nombre

Importar gráfico de: Archivo...

Configurar texto

Mostrar: Nombre Ubicación Nombre de reconocimiento Logotipo Etiquetas

Fecha Motivo Versión de Adobe

Propiedades de texto

Dirección del texto: Automático Izquierda a derecha Derecha a izquierda

Dígitos: 0123456789

6

Aceptar Cancelar

6. Clic en **Aceptar**

Preferencias de creación y aspecto

Creación

Método de firma predeterminado: Seguridad predet. de Adobe

Formato de firma predeterminado: Equivalente a CADES

Al firmar:

Mostrar motivos

Mostrar ubicación e información de contacto

Incluir estado de revocación de la firma

Ver documentos en modo de vista previa

Activar revisión de advertencias de documento: Al certificar un documento

Impedir firmar hasta que se hayan revisado las advertencias: Nunca

Utilizar la interfaz de usuario moderna para la configuración de firma e ID digital

Aspectos

Creado el 2019.02.21 12:12:02 -06'00'

Nuevo...

Editar...


Duplicar

Eliminar


6

Ayuda Aceptar Cancelar



7. Seleccionar la segunda opción **Verificación > Más...**




8. La siguiente imagen desplegará la información que deberá cambiarse y dar clic en **Aceptar**




9. Seleccionar tercer opción **Identities and certificates of trust > Más...** y verificar que aparezca la información del certificado del usuario, así como se muestra a continuación



10. Seleccionar última opción **Marca de hora del documento** > **Más...**



11. En la pantalla mostrada a continuación dar clic en el **icono de servidor**



12. Llenar la siguiente pantalla con la información que se muestra a continuación y dar clic en **Aceptar**

Nombre: TSS-CNBS

Dirección URL del servidor: <http://tss.cnbs.gob.hn/TSS/HttpTspServer>

Nuevo servidor de marcas de hora

Nombre: TSS-CNBS

Configuración del servidor

Dirección URL del servidor: tss.cnbs.gob.hn/TSS/HttpTspServer

Este servidor necesita que inicie la sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Aceptar Cancelar

13. Deberá aparecer el nombre del servidor y el URL agregados, tal como se muestra, dar clic en la opción **Establecer predeterminado**

Configuración del servidor

Servidores de directorio

Servidores de marca de hora

Nombre	URL
TSS-CNBS	http://tss.cnbs.gob.hn/TSS/HttpTspServer

Quitar Establecer predeterminado


Configurar servidores de marca de hora

Configure un *servidor de marca de hora* predeterminado si desea incrustar una marca de hora de confianza al firmar. Si forma parte de un grupo de trabajo, el administrador del equipo puede proporcionarle la información de configuración del servidor de marca de hora.

Seleccione una de las entradas anteriores y haga clic en *Editar* para ver o cambiar la configuración, o haga clic en *Nuevo* para agregar y configurar un servidor de marca de hora. Seleccione un servidor predeterminado mediante *Establecer predeterminado*. Si ha seleccionado un servidor predeterminado, se incrustará una marca de hora con cada firma que cree.

Haga clic en *Exportar* para compartir la configuración del servidor de marca de hora con otros.

14. Clic en **Aceptar**



15. Verificar que aparezca con la

